



Notice de portail battant



GUIDE DE POSE PORTAILS



BIEN VENUE...

CE GUIDE DE POSE
VA VOUS AIDER À
METTRE EN PLACE
VOTRE PORTAIL.

D'ABORD,
VÉRIFIONS QUE VOUS
AVEZ BIEN TOUTES
LES PIÈCES.

PASSONS
DÈS À
PRÉSENT
À LA
RÉALISATION
DE LA POSE.


LE PORTAIL
CONTIENT 2 VANTAUX,
4 GONDS, 1 SABOT ET
1 POIGNÉE DOUBLE.

LE PORTILLON
CONTIENT 1
VANTAIL, 1
POIGNÉE DOUBLE,
2 GONDS ET
1 GACHE.

1


AVANT
L'INSTALLATION,
VOUS DEVEZ
VÉRIFIER...

Portail




... QUE VOUS
DISPOSEZ DES JEUX
NÉCESSAIRES AU
FONCTIONNEMENT.

Portillon



IL FAUT VÉRIFIER L' EQUERRAGE, ET
L' APLOMB ENTRE LES PILLIERS ET LE SOL.



FIXATION DE
LA POIGNÉE.

POUR LA
POSE DES
GONDS
IL FAUT...

D' ABORD FIXER
LE GOND BAS
A 2mm DU SOL.

VÉRIFIER
L' APLOMB.



2

MAINTENANT, POUR LE GOND HAUT
IL FAUT PLACER LE VANTAIL...

...SUR LE GOND
DU BAS, ÉQUIPÉ
DU GOND HAUT,
PUIS TRACER.



POUR LE
MONTAGE
DES
VANTAUX...



...IL FAUT MONTER LES PIVOTS SUR LES
VANTAUX ET LES GLISSER SUR LES GONDS.

LA FIXATION DE
LA GACHE DU PORTILLON SE
FAIT EN POSITIONNANT LA MÊME
À SON EMPLACEMENT, PAR RAPORT
AU VANTAIL...

...PUIS, TRACEZ SON
EMPLACEMENT.




FINALEMENT,
VOUS POUVEZ
LA FIXER
AVEC DES VIS.

BLOQUER LES 2 GONDS A 22 mm
EN SERRANT LES DEUX VIS.

22mm

LE MONTAGE DU SABOT.

DE L'INTÉRIEUR, ALIGNER
LES DEUX VANTAUX AVEC
LE SABOT EN PLACE.



REPÉRER LE SABOT
POUR FIXATION AU SOL.

ET VOILÀ.

MAINTENANT,
LES CONSEILS
D'ENTRETIEN.



BON, ALORS, LES
AGRESSIONS CLIMATIQUES
ET LA POLLUTION,...

... ÇA OBLIGE
À UN LAVAGE
RÉGULIER.

C'EST PAS COMPLIQUÉ.
IL SUFFIT D'UN SEAU
D'EAU TIÈDE SAVONNEUSE
ET UNE PEAU DE CHAMOIS.



LE TOUT, C'EST
D'ÉPONGER, RINCER,
ET ESSUYER.



DERNIER CONSEIL.
2 A 3 FOIS PAR AN,
IL FAUT GRAISSER ET
HUILER LES FICHES
ET LA SERRURE.



ET VOILÀ,
LE PLUS BEAU
PORTAIL...

C'EST MOI
QUI L'AIE.

FIN

L'installation est terminée.

Félicitations.

Vous pouvez à présent utiliser votre de portail battant Neo10.com.

Pour tous problèmes, vous pouvez contacter nos conseillers du lundi au vendredi de 9 h à 18 h au 01 69 38 27 05.

