



**PORTES DE GARAGE  
HAUTE QUALITE**

# TABLE DES MATIERES



Les Avantages	4
<hr/>	
Les Panneaux	5
<hr/>	
Les Composants	6
<hr/>	
Le Design	7
<hr/>	
Les Couleurs	8
<hr/>	
Les Options et Motorisations	9
<hr/>	

# PORTES LATERALES



## AVANTAGES

### LE TEMPS DE LA PERSONNALISATION

Chaque maison est unique et requière une approche individuelle. Les portes latérale neo10.com vous permettent de personnaliser et d'harmoniser votre façade. La diversité des designs et des couleurs, ainsi qu'un grand choix d'options, sont disponibles. Vous pourrez ainsi composer votre porte en fonction de vos envies et de vos contraintes, pour un résultat incomparable.



### SIMPLE ET PRATIQUE

Les portes latérales non pas de débordement à l'ouverture, elles vous permettent d'approcher ou de stationner votre véhicule devant votre garage et de pouvoir actionner votre porte sans gêne.

Elles vous permettent également un accès piéton simple et rapide par simple entrebâillement, tout en conservant la chaleur de votre garage.



### ISOLATION ET ECONOMIE D'ENERGIE


La composition des panneaux sandwich 40 mm des portes latérales neo10.com, vous confèrent une isolation thermique et phonique exceptionnelle. Faites des économies de chauffage et obtenez une pièce supplémentaire tempérée.



# PORTES LATÉRALES

## PANNEAUX

Rainure



Cassette



Lisse



### PANNEAUX 40 MM HAUTE QUALITE

Trois motifs de panneaux sont disponibles.

Panneaux à rainures: longues rainures verticales imprimées dans la tôle, avec effet wood-grain.

Panneaux à cassettes: rectangles travaillés, imprimés dans la tôle, avec effet wood-grain.

Panneaux lisses: surface parfaitement lisse (sans effet wood grain).

Panneaux métalliques double paroi de 42 mm d'épaisseur autoportants.

La longueur maxi 6.000 mm

Épaisseur tôle: mm. 0,8.


Peinture polyester, brillant 20 gloss.

L'isolation à l'intérieur du panneau est obtenue par injection de mousses polyuréthane, inattaquables par les moisissures, les bactéries et les insectes.

Un joint mousse assure l'étanchéité entre les panneaux.

Les panneaux sont fournis avec des renforts supplémentaires d'un millimètre d'épaisseur, à l'intérieur en partie haute et en partie basse.

Les extrémités des panneaux sont recouvertes de coiffes de finition laquées.



# PORTES LATERALES

## COMPOSANTS



### DES COMPOSANTS HAUTE QUALITE

- 1** Panneaux sandwich 42 mm avec protection anti-pince de doigt.
- 2** Profilés et rails en acier galvanisé de 2,5 mm d'épaisseur.
- 3** Charnière centrale avec anti-pince de doigt en acier galvanisé.
- 4** Charnières latérales anti-pincement de doigt en acier galvanisé.
- 5** Galets nylon sur roulement à billes ultra silencieux.
- 6** Poignée nylon pour manipulation manuelle.
- 8** Verrou manuel intérieur (en standard).
- 9** Joint caoutchouc tubulaire d'étanchéité bas.
- 10** Joints à lèvres caoutchouc latéral.
- 11** Joints à brosse bas.
- 12** Équerres de suspension




# PORTES LATÉRALES

## DESIGN

Les portes sectionnelles offrent un panel de combinaisons infinies, qui vous permettront de composer une porte personnalisée et unique, qui donnera un charme incomparable à votre habitation.



Porte à rainures



Porte à cassettes




Porte lisse

## HUBLOTS

Les combinaisons de hublots (verre double vitrage 4/16/4 transparent ou opaque) vous apporteront lumière et style.



Hublot simple



Hublot croisillon



Hublot losange



Cadre pvc



Montage sandwich



Double vitrage 4/16/4



Choix de couleur



# PORTES LATÉRALES

## COULEURS

Neo10.com vous propose un important choix de couleur et de texture qui vous permettrons obtenir l'aspect idéalement recherché.

## LES CLASSIQUES



Blanc



Crème




Marron



Vert



Bleu



Gris

Peintures époxy cuite au four, pour une meilleur résistance et une durée de vis accrue.

## IMITATIONS BOIS



Chêne doré



Chêne foncé

Les imitations bois (chêne doré et chêne foncé) sont obtenue par un procédé de plaxage unique, donnant à votre porte un aspect bois incomparable.

## AUTRES COULEURS

Neo10.com vous offre également la possibilité de réaliser sur demande la couleur RAL de votre choix.




Ral sur demande

# PORTES LATERALES

## OPTIONS

De nombreuses options au choix sont également disponibles.

- Serrure à clé intérieur et extérieur.
- Grille de ventilation.
- Serrure de débrayage extérieur (uniquement avec motorisation).
- Poignée encastrable.



## MOTORISATIONS

L'ouverture à distance de votre porte de garage vous simplifiera la vie et vous apportera un confort d'utilisation indispensable.



### NEO S 60

**Opérateur de traction à chaîne pour portes sectionnelles.**

Dimension de porte Maxi: 9 m<sup>2</sup>  
Vitesse: 15 cm/s  
Utilisation: 100 cycles/jour



### NEO S 100

**Opérateur de traction à chaîne pour portes sectionnelles.**

Dimension de porte Maxi: 15 m<sup>2</sup>  
Vitesse: 18 cm/s  
Utilisation: 100 cycles/jour

## OPTIONS D'OUVERTURE



### BOUTON MURAL RADIO

Bouton de commande mural.  
(intérieur)



### DIGICODE

Clavier à code radio, sécurisé.  
Existe aussi en filaire.





## USINE

### **Un outil de production ultramoderne.**

Depuis plusieurs années Neo10.com investit dans un outil de production ultramoderne assorti d'un process industriel inédit pour les portes de garage sectionnelles et latérale, afin de fabriquer industriellement des portes de garage conciliant technologie de pointe, qualité de finition et prix compétitifs.

Nous mettons aujourd'hui à la disposition de nos clients un site de production basé au Portugal, spécifiquement conçu pour allier qualité d'assemblage et rapidité d'exécution.

### **Le spécialiste de la porte de garage latérale sur mesure.**

Grâce à cet outil ultra-performant, Neo10.com affiche une capacité de production en constante augmentation, 100 % sur mesure.

Diversité des panneaux, des couleurs, ouverture horizontale et latérale, Neo10.com offre aux particuliers une liberté de choix incomparable et est en mesure de répondre de manière performante à leurs attentes.



*Le meilleur de la menuiserie direct usine*

24 route d'Orléans RN20

91310 LINAS

Tel: (+33) 01 69 80 27 40

[www.neo10.com](http://www.neo10.com)

Mail: neo10@neo10.com

